

Productenlijst Doe-Het-Zelf

In dit document geven wij aan welke materialen wij vergoeden bij de isolatiesubsidie door doe-het-zelvers. Het gaat hierbij om materialen die bewoners zelf aanschaffen en aanbrengen in de woning bij gevelisolatie, vloer- of bodemisolatie, dakisolatie, zolder/vliering-vloerisolatie en/of glas.

Om het juiste isolatiemateriaal te kiezen moet je een aantal keuzes maken. Kijk voor uitgebreide tips in de handleidingen op het energieloket van Deventer: [Woning isoleren? Bespaar energie | Energieloketten.nl](#)

Als je liever een filmpje kijkt ga dan naar de website van Milieu Centraal: [Zelf isoleren: hoe pak je dat aan? | Milieu Centraal](#)

- Wil je met zacht materiaal werken? Hieronder noemen we dat flexibele platen of rol. Je kunt ook voor harde platen kiezen.
- Je krijgt subsidie als het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal voldoet aan de minimale isolatiewaardes en minimale oppervlaktes . Deze waardes lees je terug onder het kopje “stap 1. Lees de voorwaarden” op de [website](#).
- Let op, als er *acoustic* op het materiaal staat dan is het bedoeld voor geluidsisolatie. Dit materiaal isoleert meestal niet genoeg voor warmte, daarom vergoeden wij deze materialen niet.
- Isoleer je met biobased materialen? Dan kun je € 200 extra subsidie krijgen (biobased bonus). We hebben dan de ISDE meldcode nodig van het product. Daaruit blijkt namelijk of je de bonus krijgt.
- Verzendkosten worden wel vergoed.

Op pagina 2 staan alle isolatiematerialen vermeld die wij vergoeden.

Op pagina 3 staan de accessoires vermeld die wij vergoeden.

Materialen die niet op deze lijsten staan vergoeden wij niet.

Welke materialen worden vergoed

Bij het zelf plaatsen van glas gaat het om minimaal HR++ glas, met een isolatiewaarde (U-waarde) van maximaal 1,2 W/m²K. Bij het plaatsen van triple glas is de maximale Isolatie-waarde (U-waarde) 0,7 W/m²K. Het minimaal geïsoleerde oppervlak is 3m².

Onderstaande materialen worden vergoed bij gevelisolatie, vloer- of bodemisolatie, dakisolatie en/of zolder/vliering-vloerisolatie. De minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van deze materialen is 3,5. Het minimaal geïsoleerde oppervlak is 20 m² (bij (vliering)vloer, bodem en dak, en 10m² bij gevel.

Isolatie-materialen	Soort	Dikte bij Rd 3,5	Prijs-klasse indicatie	Bekende merken	Extra informatie
Glaswol	Flexibele plaat of rol	14 cm	€	Knauf, Ursa, Isover	Ook beschikbaar met dichte aluminium laag (spijkerflensdeken).
Steenwol	Flexibele plaat of rol	14 cm	€€	Rockwool, Knauf, Petralana	Ook beschikbaar met dichte aluminium laag.
PIR	Harde plaat	8 cm	€€	IKO, Unilin, Kingspan, Recticel	Ook beschikbaar met dichte aluminium laag, OSB of gipsplaat.
Resol	Harde plaat	7 cm	€€€€€	Kingspan	Ook wel Kooltherm genoemd.
Aerogel	Meestal harde plaat	6 cm	€€€€€€€	Bluedec, Spaceloft, Ecofine	Verkrijgbaar in combinatie met verschillende materialen zoals gipsplaat.
EPS	Harde plaat	13 cm	€€	Kingspan, Neopor, IsoBouw, Kemisol	Ook wel piepschuim of Tempex. Er zijn ook EPS pparels, maar die zijn niet voor DHZ aan te raden.
XPS	Harde plaat	10 cm	€€	Ursa, DOW, PolyBlue, Jackodur, Soprema,	Licht en goed beloopbaar.
Isolatiefolie - Thermokussens	Luchtzakken	3-kamers	€	TONZON	Isolatiefolies zijn er in verschillende soorten en maten. Kies luchtzakken alleen bij isolatie onder de vloer. Niet te verwarren met bodemfolie, dat isoleert niet.
Isolatiefolie - Noppenfolie	Bubbelfolie	-	€	Isobooster, PIF	Isolatiefolies zijn er in verschillende soorten en maten. Vraag goed naar de Rd-waarde. Niet te verwarren met bodemfolie, dat isoleert niet.
Bio-based materialen = Bio EPS	Harde plaat	12 cm	€€€€€	IsoBouw, Termokomfort	Ook wel Biofoam. Er zijn ook pparels, maar die zij niet voor DHZ aan te raden.
Vlaswol	Flexibele plaat of rol	14 cm	€€€	Isovlas, Isolina	Vergelijkbaar met steenwol, maar dan van een plant.
Houtvezel	Flexibele of harde plaat	14 cm	€€€	Pavatex, Gutex, Hunton, Steico, BestWood	Werkt heel goed tegen hitte, dus ideaal om in het dak te gebruiken.
Hennep/Jute	Flexibele plaat	14 cm	€€€	Hempflax, Thermonatur, Isohemp, Thermo	Vergelijkbaar met steenwol, maar dan van een plant.
Gerecyclede kleding	Flexibele plaat	14 cm	€€	Métisse	Vergelijkbaar met steenwol, maar dan van een kleding gemaakt.
Cellulose	Flexibele plaat	14 cm	€€€€€	Isaco, Easycell, iCell, Isofloc, Termokomfort	Gerecycled papier. Werkt ook goed tegen de hitte.
Overig (Zeegras, Gras, Mycelium, Stro)	Flexibele of harde plaat, of baal stro	~14 cm	€€€€€	Neptutherm, Gramitherm, NewFoss, Strotec, Ecococon, ISO-stro	Deze materialen zijn nog weinig beschikbaar of duur, omdat ze nog redelijk nieuw zijn.

Welke accessoires worden vergoed

Onderstaande materialen worden vergoed bij gevelisolatie, vloer- of bodemisolatie, dakisolatie en/of zolder/vliering-vloerisolatie.

Accessoires	Toelichting
Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor Isolatiewerkzaamheden	Bij isolatiewerkzaamheden aan de binnenkant wordt vochtregulerende folie altijd aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.
Dampremmende/ dampdichte folie voor isolatiewerkzaamheden	Bij isolatiewerkzaamheden aan de binnenkant wordt dampremmende folie altijd aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen. In een badkamer dien je altijd (bijna) dampdichte folie te gebruiken.
Luchtdichte tape voor isolatiewerkzaamheden	Is altijd nodig wanneer er met folie wordt gewerkt. De naden en scheurtjes moeten altijd helemaal dicht gemaakt worden.
Thermo tape voor isolatiewerkzaamheden	Soms nodig bij isolatiewerkzaamheden. Deze tape kan tegen grote hitte.
Alu tape voor isolatiewerkzaamheden	Soms nodig bij isolatiewerkzaamheden. Deze tape is helemaal dampdicht voor in de badkamer bijvoorbeeld.
Luchtdichte buismanchet	Wil je een buis door een buitenmuur of dak voeren? Dan kan dit product handig zijn bij isolatiewerkzaamheden om vochtproblemen te voorkomen en de doorvoer goed luchtdicht te maken.
Stiften, schijven, pennen, pluggen en schroeven	Dit zijn verschillende hulpmiddelen om isolatie vast te zetten. Kijk goed wat het beste past bij uw materiaal.
Bevestigingsband voor isolatiefolie	Thermokussens moeten hiermee goed luchtdicht vastgezet worden, anders verliest het zijn werking
Folieversterker	Stickertjes die thermokussens, op de plaatsen van bevestiging, beschermen tegen scheuren.
Bodemfolie	Isoleer je de bovenkant van je kruipruimte en is die vochtig? Dan kun je het beste een bodemfolie gebruiken. Dit is een soort plastic folie voor op de bodem en dit vermindert vocht in kruipruimte.
Isolatiemes of -zaag	Gereedschap om isolatiemateriaal mee op maat te maken. Kijk goed wat het beste past bij je materiaal.